

B6_r

ULTIMATE



 **suprabeam**[®]
Danish Design | Swiss Engineering



NEU!

KOPFBAND INKLUSIVE

UNENDLICHE MONTAGE OPTIONEN



Wenn das Gelände unwegsam wird, kann die B6r mit den mitgelieferten Klebehalterungen an Ihrem Helm befestigt werden. Mit der B6r als Wegweiser können Sie selbst das anspruchsvollste dunkle Gelände sicher bewältigen.




BAJONETT STECK SYSTEM

Das industrielle Bajonett-Stecksystem sorgt für eine ultrastarke Verbindung, die Sie nie im Stich lassen wird, egal wie hart und schnell Sie fahren oder laufen. Wenn die Kabel verbunden sind, rastet der Verriegelungsmechanismus automatisch ein und schafft eine feste Verbindung, die sicher vor Wasser und Schmutz geschützt ist

GO PRO KOMPATIBEL



DURCH DIE ELEMENTE



Dank seiner Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP65, trotz die B6r den Elementen und gewährleistet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Leistung. Ob Regen, Schlamm oder unwegsames Gelände – nichts kann Sie davon abhalten, den Abenteuern nachzugehen.

EINFACHE POWERPACK MONTAGE

Das Powerpack wird mit der mitgelieferten Powerpack-Tasche am Rahmen befestigt. Legen Sie das Powerpack einfach in die Tasche, wickeln Sie den Deckel um den Rahmen und ziehen Sie die Riemen fest.

QUICK RELEASE HALTERUNG



4200 LUMEN

Im Kern ist die B6r ein Kraftpaket mit beeindruckenden 4200 Lumen, die mühelos die Dunkelheit durchdringen, Ihren Weg beleuchten und sicherstellen, dass Ihnen kein Detail entgeht.



WAS SIE MIT **ULTIMATE** ERHALTEN



LAMPENKOPF
AUS ALUMINIUM



AKKUPACK
BIS ZU 23 STUNDEN LAUFZEIT



LADEGERÄT
MIT KABELBÄNDERN

SCHNELLVERSCHLUSS
FÜR FAHRRADLENKER



KOPFBAND
MIT GO PRO-SCHNITTSTELLE



VERLÄNGERUNGSKABEL
70 CM



GO PRO
HALTERUNG



KLEBEHALTERUNGEN
FÜR VIELSEITIGE MONTAGEN

GO
ULTIMATE



Zolltarifnummer:	8512 1000
Verpackung:	Tragbare Box
Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 18 x 23 x 7 cm, 1130 g (36Wh) / 1382g (72Wh)
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	5 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22 x 37 x 25 cm, 6,1 kg (36Wh) / 7,4 (72Wh)
Artikelnummer:	302.1101 (36Wh) / 302.1102 (72Wh)
EAN-CODE:	5704049912090 (36Wh) / 5704049912137 (72Wh)

ANWENDUNGSMERKMALE



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Die Powerpack-Tasche kann dank des universellen Designs schnell und einfach an jedem Fahrradrahmen montiert werden. Legen Sie einfach die Hülle um den Rahmen und ziehen Sie die Riemen fest an.



NEUES STIRNBAND

Mit der neuen Kopfbandhalterung lässt sich die B6r ganz einfach in eine Stirnlampe verwandeln und bietet freihändige Beleuchtung für Ihre Nacht Abenteuer. Mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel können Sie den Großteil des Gewichts auf den Rucksack verlagern



VIELSEITIGE MONTAGE

Mit dem Klebemontageset können Sie die B6r ganz einfach auf einer Vielzahl von Oberflächen befestigen. So haben Sie unzählige Befestigungsmöglichkeiten, die Ihren Anforderungen entsprechen



RAM AIR COOLING SYSTEM

Leistungsstarkes Kühlsystem für maximale Ausgangsleistung. Das massive Aluminiumgehäuse mit innovativen Kühlrippen nimmt die Wärme der LEDs auf und gibt sie an die Luft ab.



SEPARATER EIN/AUS-SCHALTER UND KIPPSCHALTER (5 STUFEN)

Ein versehentliches Ausschalten des Fahrradlichts während einer rasanten Nachtfahrt ist das schlimmste Szenario. Durch die Trennung von Ein/Aus-Schalter und Lichtstufenschalter haben wir dieses Risiko vollständig beseitigt.



GoPro MOUNT

Mit der GoPro-Halterung können Sie die B6r mit allen GoPro-kompatiblen Halterungen verwenden, z. B. mit dem Stirnband, der Helmhalterung oder der Brusthalterung

INHALT

LICHTKOPF 	POWERPACK <small>36/72 Wh</small> 	TASCHE 	LENKER HALTERUNG <small>31.8/35 mm</small> 	STIRNBAND 	KLEBE HALTERUNGEN 	VERLÄNGERUNGS KABEL <small>70 CM</small> 	GO PRO HALTERUNG 	LI-ION BATTERIE LADEGERÄT - 230V 	HANDBUCH
----------------------	-------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------	---------------------