

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Betonverdichter
UV3628DA

NEU

Erledige deinen Job schneller.

Entdecken Sie unseren neuen
36V Akku-Betonverdichter

Ø 28 mm flexible Stange

Hohe Schwingungsfrequenz

Bis zu 40% schneller als Standardmodelle

Läuft mit BSL36B18 bis zu 60 Minuten

MV
MULTI VOLT

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Bis zu 40% schneller.

Entdecken Sie unseren neuen hocheffizienten 36V Akku-Betonverdichter. Die ultimative Kombination aus der flexiblen 28 mm-Vibrationsstange und dem Hochgeschwindigkeits-Leistungsmodus ermöglicht es Ihnen, im Vergleich zu den Standardmodellen bis zu 40% effizienter zu arbeiten. Dieses Akkuwerkzeug verfügt über unseren langlebigen und effizienten bürstenlosen Motor und wird jetzt von unserer MULTI VOLT Technologie angetrieben. Mit einem voll aufgeladenen Akku können Sie bis zu 60 Minuten arbeiten. Dies alles hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten und Ihre Arbeit schneller zu erledigen.

UV3628DA

36V Akku-Betonverdichter

Technische Daten

Flexible Stange	Ø	28 mm
	Länge	824 mm
Motortyp		DC Brushless Motor
Vibrationsfrequenz ohne Last	Normaler Modus	12.000 min ⁻¹
	Power Modus	15.200 min ⁻¹
Akkuserie		MULTI VOLT
Laufzeit mit BSL36B18		Bis zu 60 Min.
Abmessungen LxH		1.045 x 224 mm
Gewicht		4,2 kg mit BSL36B18

Leistungstarker und hocheffizienter bürstenloser Motor.

Der langlebige bürstenlose Motor wird ohne Kohlebürsten und Kollektor betrieben. Daher kann das Elektrowerkzeug weitestgehend ohne Wärmeverlust und ohne Reibung die volle Power abgeben. Der bürstenlose Motor steuert ebenfalls die Motorspannung um bei einem Spannungsabfall eine Abnahme der Schwingungsfrequenz zu minimieren. Das heisst: Volle Leistung und Vibration für perfekte Betonveredelung!



Entwickelt um die Arbeit zu erleichtern.



Normal / Power-Modus-Taste



Lüftungsschlitze



Akku-Abdeckung

Ansprechendes und praktisches Design.

Lüftungsschlitze verhindern einen Anstieg der Motortemperatur. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Beton durch die Lüftungsschlitze in das Motorgehäuse gelangt. Aus diesem Grund verfügt unser Betonverdichter über Lüftungsschlitze an der eingedrückten Position des U-förmigen Körpers, um ein Anhaften von Beton zu verhindern. Und weil wir wissen, wie wichtig der Schutz vor Spritzern auf Baustellen ist, sind der Schalter und der Akku mit einer Schutzabdeckung ausgestattet, um das Eindringen von Beton in das Motorgehäuse zu verhindern.

Erweitern Sie Ihre Akku-Betonbaumaschinen.

Beim Aufbau eines starken Fundaments geht es nicht nur um Beton. Es ist die Kombination aus Beton und Bewehrung, die die Konstruktion solide macht. Erweitern Sie Ihre MULTI VOLT-Baumaschinen mit dem weltweit ersten kabellosen 36V Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät. Stellen Sie den Biegewinkel einfach und genau nach Ihren Wünschen ein, schneiden Sie bis zu zwei Bewehrungsstäbe gleichzeitig und erzielen Sie hervorragende Schneid- und Biegeleistungen.





Die Akku Technologie für 36V und 18V Werkzeuge.

Die Kraft eines Kabels. Die Freiheit eines Akkus.

Die Spannung schaltet automatisch zwischen 36 V und 18 V um

Kompakt und leicht

Die Vorteile von MULTI VOLT

- Eine Batterie für alle 36V- und 18V-Elektrowerkzeuge.
- Kosten sparen; von nun an investieren Sie nur noch in Elektrowerkzeuge ohne Akku.
- Ein Akku liefert die benötigte Leistung für 36V-Elektrowerkzeuge. Also kein Ärger mit zwei 18V-Akkus!
- Maximale Leistung bis zur letzten Sekunde.
- Lange Lebensdauer.



Entdecken Sie unsere 36V Werkzeuge.



CD3605DA
Metall-Kreissäge



C3605DA | C3606DA | C3607DA
Kreissägen



DV36DA
Schlagbohrschrauber



DS36DA
Bohrschrauber



WH36DB
Schlag-schrauber



**WR36DA
WR36DB**
Schlag-schrauber



DH36DMA
SDS-max Bohr- und Meißelhammer



**DH36DPA | DH36DPB
DH36DPC | DH36DPD**
SDS-plus Bohr- und Meißelhammer



G3613DA | G3613DB
Winkelschleifer



G3623DA
Winkelschleifer



CJ36DA
Stichsäge



CJ36DB
Stichsäge



CS3630DA
Kettensäge



CR36DA
Tigersäge



CH3656DA
Heckenschere

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor, 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holdings.com

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



hikoki-powertools.com

Developing innovative technologies
in Japan since 1948.