


REVO**TOOL**<sup>®</sup>

**2025**  
**SPENGLER-**  
**SPECIAL**



**Kein Einkauf ohne unser Angebot.  
Unsere Händler finden Sie hier:**





### Impulse Gas-Haftnagler P018607

(Paslode IM45GN Hafte)  
25 – 45 mm, im PVC-Koffer,  
inkl. 1 Akku + Ladegerät,  
Gewicht: 3,0 kg

### Impulse cloueur à gaz P018607

(Paslode IM45GN fixation)  
25 – 45 mm, mallette PVC,  
avec 1 batterie et un chargeur,  
poids: 3,0 kg

#### Paslode

Artikel / Article

P018607



### Nagel-Packs zu IM45GN Hafte

Haftennägel rostfrei/rille A2,  
inkl. Gaskartuschen, Rillensondernägel nach DIN 1052, Tragfähigkeitsklasse III

### Jeu de clous pour IM45GN fixations

Clous crantés inox A2, y compris des cartouches à gaz, clous rainurés spéciales selon la norme DIN 1052, classe 3 de la capacité portante

#### Paslode

Artikel / Article	Kartuschen / cartouches	Stk. pro Pkt. / pce./boîte	Abmessung / Dimension
P142201	1	1 000	2,8 x 25
P142202	1	1 000	2,8 x 32

SOLANGE VORRAT

NEU



### Nagel-Packs zu IM45GN Hafte

Haftennägel rostfrei/rille A2,  
inkl. Gaskartuschen, Rillensondernägel nach DIN 1052, Tragfähigkeitsklasse III

### Jeu de clous pour IM45GN fixations

clous crantés inox A2, y compris des cartouches à gaz, clous rainurés spéciales selon la norme DIN 1052, classe 3 de la capacité portante

#### Paslode

Artikel / Article	Kartuschen / cartouches	Stk. pro Pkt. / pce./boîte	Abmessung / Dimension
P142201-SPEZ	1	1 000	2,8 x 25



### Haftnagel-Gasnagler R20/35G645E

22-35 mm K20°, mit Einzelauslösung, im Koffer, Gewicht: 2,3 kg

### Cloueur pour ferblantiers à gaz R20/35G645E

22-35 mm K20°, soupape de déclenchement pour coup par coup, avec mallette de transport, poids: 2,3 kg



Artikel / Article

3854

NEU



### Haftennägel Streifen

Haftennägel rostfrei/rille A2,  
inkl. Gaskartuschen, Rillensondernägel nach DIN 1052, Tragfähigkeitsklasse III

### Clous ferblantier en bande

Clous crantés inox A2, y compris des cartouches à gaz, clous rainurés spéciales selon la norme DIN 1052, classe 3 de la capacité portante

### Kompatibel mit / Compatible avec:

Senco GT35i-HN, BeA R35-654E, TJEP HA35 GAS, Würth DIGA WD-HN 28/35, Montana GSN 22-35, Paslode IM200/32

#### Paslode

Artikel / Article	Kartuschen / cartouches	Stk. pro Pkt. / pce./boîte	Abmessung / Dimension
P141176-SPEZ	2	2 000	2,8 x 25

NEU



**Akkunagler  
NR1890DRA**

HK20R, 25–31 mm, 18 Volt,  
im Koffer, Gewicht: 3,7 kg

**Cloueur sans fil  
NR1890DRA**

HK20R, 25–31 mm, 18 Volt,  
dans systainer, poids: 3,7 kg

**HiKOKI**

Artikel / Article

NR1890DRA\_HAFTE\_BASIC



**HiKOKI Booster Pack  
Multivolt A**

HiKOKI Booster Pack Multi-  
volt A, 2x Akku BSL36A18X  
+ 1x Ladegerät UC18YSL3,  
18V 5,0Ah / 36V 2,5Ah

**HiKOKI booster pack  
multivolt A**

HiKOKI booster pack multi-  
volt A, 2x batterie BS-  
L36A18X et 1x Chargeur  
UC18YSL3, 18V 5,0Ah /  
36V 2,5Ah

**HiKOKI**

Artikel / Article

BOOSTER\_A



A2 = rostfrei / inoxydable  
FVZ = feuerverzinkt / galvanisé  
HGA = geharzt verzinkt / résine  
galvanisé

**Haftennägel**

**Clous ferblantier**

**HiKOKI**

Artikel Article	Stk. pro Pkt. pce./boîte	Stk. pro Überkarton pce./carton
HK20R-BOX-25-A2	2 200	184 800
HK20R-BOX-31-A2	2 200	184 800
HK20R-BOX-25-FVZ	2 200	184 800
HK20R-BOX-31-FVZ	2 200	184 800



**Haftennagler**

CS16, 2,2x25 – 3,5x50mm,  
Einzelauflösung, Tiefenein-  
stellung, im Kunststoffkof-  
fer, 1,9 kg

**Cloueur pour  
ferblantiers**

CS16, 2,2x25 – 3,5x50mm,  
soupape de déclenchement  
coup par coup, réglage de  
l'enforcement, avec mallette  
de transport, poids: 1,9 kg

**REVOTOOL**

Artikel / Article

REVOHAFFE1



**Haftennägel 16°**

Ringnut rostfrei

**Clous ferblantier 16°**

crantés, inoxydable

**Kompatibel mit /  
Compatible avec:**

TJEP PL-50, TJEP PL-66,  
Haubold RNC 50 Bostich  
N66FH-2-E, MAX CN450G,  
Prebena 3GP-CNH50,  
Montana PCN-450DW

**REVOTOOL**

Artikel Article	Stk. pro Pkt. pce./boîte
504700 2,5 x 25 mm	1 800
504709 2,5 x 35 mm	3 600
CS16R-212330-HGA*	10 800
CS16R-212335-HGA*	8 400
CS16RL-283238-HA2**	2 400


\* Eternit- und Schindelnägel Ringnutverzinkt/clous eternit et bardeaux galv.  
\*\* Fassadenplattennägel Ringnut rostfrei/clous panneau de façade, striée, inox  
(James Hardie Plank)

**NEU****Haftnägel 0°**

Haftennägel rostfrei/rille A2

**Clous ferblantier 0°**

Clous crantés inox ü2,

**Kompatibel mit /  
Compatible avec:**Paslode LCP45  
Paslode LCP45.1**Paslode**

Artikel Article	Stk. pro Pkt. pce./boîte	Abmessung Dimension
CS0R-2825-A2	1 000	2,8 x 25

**NEU****Druckluftzubehör****MAX-Hochdruck-  
kompressor**230 Volt, 98 l/min., max.  
34 bar, Tank 8,6 l, Gewicht:  
16,2 kg**Accessoires air comprimé****MAX Compresseur  
«haute pression»**230 Volt, 98 l/min., max.  
34 bar, réservoir 8,6 l, poids:  
16,2 kg**MAX****Artikel / Article**

AKHL1320E

**Druckluftzubehör****Kompressor  
AIR 8/130 oilless**230 Volt, 0,75 kW, Ansaugvo-  
lumen 128 l/min., max. 9 bar,  
Tank 8 l, Gewicht: 14,8 kg**Accessoires air comprimé****Compresseur  
AIR 8/130 oilless**230 Volt, 0,75 kW, volume  
128 l/min., max. 9 bar, résér-  
voir 8 litres, poids: 14,8 kg**REVOTOOL****Artikel****Article**

AIR 8/130

**Druckluftzubehör****Schlauchset inkl.  
Sicherheitskupplung**

Schlauch 10,0x15,5 mm

**Accessoires air comprimé****Set tuyau avec  
raccord de sécurité**

Tuyau 10,0x15,5 mm

**REVOTOOL****Artikel****Article**

50052 10 m

**Stk. pro Pkt.****pce./boîte**

1

**Stk. pro Überkarton****pce./carton**

10

**Druckluftzubehör****Schlauchtrommel**25 Meter, PUR-Schlauch:  
9,5 x 13 mm, inkl. Sicher-  
heitskupplung**Accessoires air comprimé****Enrouleur de tuyaux**25 mètres, tuyau PUR: 9,5 x  
13 mm, y compris raccord  
de sécurité**REVOTOOL****Artikel****Article**

50409

**Stk. pro Pkt.****pce./boîte**

1

**Stk. pro Überkarton****pce./carton**

24